



HP7 **2K**

Interfon video inteligent pentru casă

O opțiune conectată pentru un acces mai sigur și mai inteligent la domiciliu

Este timpul să vă actualizați vechiul interfon pentru a fi conectat la internet, accesibil de la distanță și controlabil în aplicație. Primul interfon video HP7 de la EZVIZ maximizează confortul proprietarilor de case de a vizualiza, vorbi și acorda acces vizitatorilor chiar dacă nu sunt acasă. De asemenea, îmbunătățește siguranța la domiciliu, deoarece camera și telefonul exterior 2 în 1 ajută la înregistrarea videoclipurilor în calitate 2k și detectă persoane în timp real prin notificări mobile.



Rezoluție
2K



Ecran tactil
color de 7 inch



Deblocarea¹ ușii/portii
de la distanta



2 fire



Detectare inteligentă
a mișcării umane



Discuție
bidirecțională
(acceptă funcția
de schimbare a vocii)



Sonerie încorporată
cu mai multe tonuri
de apel



Deblocare inteligentă
RFID (3 etichete incluse)



Model rezistent
la intemperii



3 Cărți de vizită
incluse



Acceptă 2,4 / 5 GHz
bandă Wi-Fi duală



Acceptă card MicroSD
(până la 512 GB) și stocarea
EZVIZ CloudPlay²

Construit pentru a fi de încredere pentru case și vile

HP7 este ideal pentru oricine caută să-și înlocuiască interfonul voluminos într-o casă renovată sau pentru cei care se mută într-o vilă spațioasă și au nevoie de o comunicare convenabilă și securitate încrezătoare. Acest kit elegant combină o sonerie video de exterior 2-în-1 cu un monitor interior mare și se potrivește cu ușurință oricărui stil de casă.



Instalare cu 2 fire
(De asemenea, compatibil cu sistemele cu 4 fire)



Interfon impermeabil



Comenzi¹ duble poartă/ușă




Gestionați ușa cu ușurință - chiar și de la distanță

Cheile grele care atârnă pot rămâne din domeniul trecutului. HP7 oferă controale de acces mult mai ușoare, adăugând în același timp protecție vizuală pentru a vă verifica vizitatorii.



Glisați pentru a deschide cu smart RFID
(3 etichete incluse)



Deblocați cu ajutorul monitorul interior



Deschideți ușa folosind aplicația EZVIZ

Un monitor tactil tote într-unul pentru comunicare și control

Ecranul tactil color de 7 inch este dispozitivul în care configurați și gestionați telefonul exterior, răspundeți vizitatorilor și salvați videoclipuri importante. Ori de câte ori un vizitator sună la ușă, ecranul interior se va aprinde automat pentru a vă anunța cine este afară.

Caracteristici versatile

Vizionare în direct clară

Discuție bidirecțională

Deblocare poartă/ușă

Istoricul și stocarea videoclipurilor

(Acceptă card microSD de până la 512 GB)



Este mai ușor ca niciodată să răspunzi de la distanță

Chiar dacă nu sunteți acasă, HP7 vă asigură că nu veți rata niciun vizitator. Puteți utiliza întotdeauna telefonul pentru a rămâne conectat și puteți deschide ușa oaspeților de la distanță. Când răspundeți străinilor neinvitați, puteți activa funcția schimb de voce, pentru a vă menține neidentificat și pentru a vă asigura protecția.



Discuție
bidirecțională



Deblocare
de la distanță




Schimb de voce pentru
protecția vieții private

Hi, you have a delivery.



Thank you, please leave
that outside the door.



Stunning 2K



Viziune de nivel următor pentru un interfon acasă


HP7 este conceput pentru a reda imagini ultra-largi și clare, de la zi la noapte. Cu un unghi de vizualizare de 162 de grade și un obiectiv de 2K, puteți vedea cu ușurință un poștaș din cap până în picioare, fără detalii pixelate sau neclare. Camera HP7 oferă, de asemenea, viziune nocturnă în infraroșu de 5 metri pentru propria liniște 24/7.


162°




Securitate îmbunătățită cu detectarea inteligentă a mișcării umane


Ori de câte ori soneria video HP7 detectează activitatea umană la ușa din față, vă va trimite imediat notificări mobile în cazul în care există un oaspete neinvitat. Puteți oricând să reglați sensibilitatea de detectare și să configurați zone de detectare specifice, pentru a reduce alertele nedorite.

 Detectare inteligentă a mișcării umane

 Zona de detectare personalizabilă

 Sensibilitate de detectare reglabilă

FREE Fără taxă de abonament



Caracteristici de precauție pentru confort suplimentar



Cunoașteți ușa potrivită pentru a bate cu cărți de nume iluminate din spate



Personalizați-vă inelul plăcut cu mai multe opțiuni de ton de sonerie³


Designul elegant vă pune în evidență ușa din față

Kitul HP7 adoptă un aspect rafinat, minimalist, cu un negru lucios simplu și consistent pentru ambele dispozitive. O chestie remarcabilă față de interfoanele tradiționale, HP7 satisface gusturile moderne pentru o casă elegantă. Ecranul monitorului interior maximizează, de asemenea, zona tactilă, îmbunătățind întreaga experiență a utilizatorului.



Conexiune stabilă pentru performanțe îmbunătățite

Pentru a maximiza experiența controlului de la distanță, puteți conecta monitorul interior la banda de 2,4 sau 5 GHz. Bucurați-vă de Wi-Fi puternic, cu latență mai mică, lățime de bandă mai mare și un semnal stabil.



2.4 GHz

5 GHz



Plăcere de vizionare îmbunătățită cu fișiere video mai mici


În comparație cu tehnologia de compresie video H.264, H.265 creează o experiență de vizionare mai fluidă a videoclipurilor înregistrate. În același timp, nu va trebui să vă faceți griji că fișierele video de mari dimensiuni vă ocupă prea mult spațiu de stocare - tehnologia H.265 reduce dimensiunile acestora cu până la 50%⁴.

50%
Video Storage Space

50%
Required Bandwidth



Acceptă card MicroSD²



Acceptă stocarea EZVIZ CloudPlay²

Opțiuni de stocare foarte mari și sigure, în care puteți avea încredere


Vă puteți securiza videoclipurile înregistrate pe un card local microSD de până la 512 GB sau vă puteți abona la EZVIZ CloudPlay pentru stocare în cloud criptată integral, nelimitată.

Facem tot ce ne stă în putință pentru a proteja datele și confidențialitatea

Proiectăm produsul pentru a vă proteja datele și confidențialitatea în mod respectuos. De asemenea, puteți stabili zone fără filmare⁶, pentru a vă asigura că înregistrările au loc doar atunci când este permis și este adecvat.



EZVIZ a fost premiată de DNV pentru **securitate informatică** (ISO/IEC 27001:2013), **protecția datelor cu caracter personal** (ISO/IEC 27701:2019), **securitate în cloud** (CSA STAR) și altele.



AES-128

Data Encryption

TLS

Data Transmission Encryption

1 Pentru a verifica cerințele de instalare și compatibilitatea produsului, consultați manualul de utilizare pentru informații detaliate.

2 Cardul de stocare locală trebuie să fie achiziționat separat. Serviciul de stocare în cloud este disponibil doar pe anumite piețe. Verificați disponibilitatea acestuia înainte de a efectua achiziția.

3 Utilizatorii pot personaliza tonul de apel trimis de afișajul interior cu ajutorul comenzilor tactile sau prin intermediul aplicației EZVIZ. Soneria exterioară oferă un singur ton de apel implicit și nu poate fi personalizată.

4 Datele rezultatelor testelor din laboratorul EZVIZ în condiții standard. Va varia în funcție de frecvența și complexitatea activității capturate și de alți factori de mediu.

Sonerie exterior

Senzor de imagine	CMOS cu scanare progresivă de 1/2.7" (permite sensibilitate la lumină scăzută)
Obiectiv	2,0 mm @ f2.2, unghi de vizualizare: 162° (Diagonală)
Zi/Noapte	Filtru tăiere cu infraroșu cu comutare automată, 2 x lumini infraroșii de 850 nm (max. 6 m)
Rezoluție maximă	2048 × 1296
DNR	2D / 3D DNR
Compresie video	H.265 / H.264
Rata de cadre	Max: 15 fps; Autoadaptativă în timpul transmiterii în rețea

Conexiune și funcție

Metodă de conectare	Conexiune prin cablu (cu 2 fire, posibil cu 4 fire), transmisie semnal digital
Distanța de transmisie	2 x 0,75 mm ² , max. 50 m 2 x 1,5 mm ² , max. 100 m Pereche de conductoare torsadate, max. 120 m
Deschide ușa (poarta)	Acceptă 2 porturi de cablare. 1-10 m distanță. Panoul interfon asigură o conexiune de contact "uscată", fără curent electric, pentru conectarea la buton la poarta automată, capacitatea de rupere a porții: 12 V / 2 A
Deblocare (placă dispozitiv electromagnetic)	Acceptă 2 porturi de cablare. 1-10 m distanță. Placa sau încuietorea electromagnetică pe care o comandați trebuie să aibă o memorie mecanică; sursa de alimentare a plăcii sau încuietorii electromagnetice nu trebuie să depășească 12 V / 1,1 A, altfel trebuie efectuat ca în ghidul de utilizare.
Metode de deschidere a ușii	1. Deblocare ecuson RFID (Ecusoane, 3 buc.) 2. Aplicație pentru deblocare de la distanță 3. Deblocare afișaj interior

Interfață sonerie exterior

Intrare audio	Microfon de înaltă sensibilitate încorporat
Ieșire audio	Difuzor de mare putere încorporat
Buton sonerie	Da. Lumina poate fi pornită sau oprită.
Carte de vizită	Trei cărți de vizită scrise de mână în total (una deja pe panoul interfonului). Lumina poate fi pornită sau oprită.
Terminal	Două porturi de cablare pentru conectarea ecranului. Două porturi de cablare pentru a conecta poarta. Două porturi de cablare pentru a conecta placa dispozitivului electromagnetic.

Funcții

Alarmă inteligentă	Detectarea inteligentă a mișcării umane, detectarea persistentă
Alarmă de sabotaj	Acceptată
Interfon video	Video pe distanțe lungi cu discuție în două sensuri

General

Condiții de operare	De la -30°C până la 60°C, umiditate 95% sau mai mică (fără condensare)
Grad IP	Rezistent la apă, cu capac de protecție
Dimensiune	161 x 87 x 20 mm (6,34 x 3,42 x 0,79 inch)

Specificații

Model CS-HP7-R100-1W2TFC

Afișaj Interior

Dimensiune afișaj	Ecran tactil de 7"
Rezoluție	1024 × 600

Interfață

Intrare audio	Microfon de înaltă sensibilitate încorporat
Ieșire audio	Difuzor de mare putere încorporat
Buton	Buton de pornire / oprire ecran
Terminal	Două porturi de cablare pentru a conecta prima sonerie în exterior. Două porturi de cablare pentru a conecta a doua sonerie în exterior. Două porturi de cablare pentru conectarea ecranului interior suplimentar (nu sunt incluse în kit)
Stocare	Acceptă card microSD de până la 512 GB Acceptă stocarea în cloud EZVIZ

Parametri de rețea

Protocol	Protocolul proprietar EZVIZ Cloud
Protocol de interfață	Protocolul proprietar EZVIZ Cloud
Protocol	Protocol de conectare EZVIZ

Parametri Wi-Fi

Wi-Fi Standard	IEEE802. 11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 ac
Gama de frecvențe	2,4G: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5G: 5,15 GHz ~ 5,25 GHz
Lățimea de bandă a canalului	Acceptă 20 MHz
Securitate	64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Rata de transmisie	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps, 11 ac: 433,3 Mbps

Funcția

Tonuri de apel multiple	Până la 20 de tonuri de apel
Funcții	Vizualizare în direct, redare, discuție bidirecțională, apel video

General


Condiții de operare	De la -10°C până la 45°C, umiditate 95% sau mai mică (fără condensare)
Greutate	Greutate netă: 855 g (30,16 oz) Cu ambalaj: 1825 g (64,37 oz)
Dimensiune	180 x 111 x 15 mm (7,09 x 4,37 x 0,59 inch)
Sursa de alimentare	DC 24 V / 1,5 A alimentare, adaptor (100-240 Vac)
Consumul de energie	8 W, max. 24 W

Conținut cutie

- Monitor
- Suport de perete pentru monitor
- Adaptor de alimentare pentru monitor
- Șablon de foraj pentru monitor
- Panou interfon
- Șablon de foraj pentru panou interfon
- Șurubelniță
- Ecușoane (x3)
- Set de șuruburi (x2)
- Carte de vizită (x2)
- Fire și conectori de sârmă
- Informații de reglementare (x2)
- Ghid de pornire rapidă

Certificări

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.