



DP2 **2K**

Sonerie cu vizor fără cablu

O imagine mai clară pentru siguranță sporită a ușii de la intrare

O rezoluție mai bună înseamnă securitate superioară, identificând cu ușurință vizitatorii prin intermediul monitorului tactil din interior sau al aplicației EZVIZ cu o calitate video clară. DP2 2K suportă tonuri de apel personalizabile și ajută la adăugarea unui nivel suplimentar de securitate pentru dvs. și familia dvs. prin detectarea inteligentă a persoanelor și prin alertele declanșate de activități.



Rezoluție 2K



Vedere ultralargă la 166°



Ecran tactil color 4,3 inci



Detectare inteligentă a mișcării umane



Vizualizare live și apel video bidirecțional



Vedere pe timp de noapte IR (până la 5 m/16 ft)



Sonerie încorporată cu mai multe tonuri de apel



Corp robust din aliaj de zinc



Baterie reîncărcabilă de 4.600 mAh





Acceptă carduri microSD (până la 512 GB) și Stocare¹ în EZVIZ CloudPlay




Un ecran tactil util pentru toată lumea

Monitorul de dimensiuni mari, color și tactil este extrem de ușor de utilizat, chiar și pentru vârstnici și copii. Nu mai este nevoie să vă sprijiniți de ușă pentru a privi prin vizorul de dimensiuni mici. Veți ști cine este afară apăsând butonul de pornire. De asemenea, ecranul poate fi setat pentru a se deschide automat în momentul detectării vizitatorilor.

 Afișaj color de 4,3 inci

 Ecran tactil pentru control cu ușurință


 Reactivare automată în momentul detectării mișcării²




Niciun detaliu nu trece neobservat la ușa dvs. cu imaginile uimitoare 2K

Cu o rază vizuală extinsă de 166 de grade și o rezoluție 2K de înaltă definiție, DP2 2K minimizează în mod eficient unghiurile moarte și captează detaliile complexe de la ușa de intrare.

 Vizualizare neclară

 Imagini distorsionate

 Vizualizare îngustă cu unghiuri moarte



Salutați fiecare vizitator cu calm și ușurință

Funcționând ca o cameră cu vizor și sonerie, modelul DP2 2K oferă atât securitate, cât și confort. Veți ști imediat cine este la ușă, de ce și cum să gestionați situația, chiar dacă nu sunteți acasă. Aveți chiar și posibilitatea de a vă modifica vocea, în cazul în care preferați să nu puteți fi identificat de un străin.




Apel video bidirecțional instantaneu



Acceptă modificarea vocii pentru protecția confidențialității



Mai multe tonuri de sonerie, la alegere



Mulțumesc, poți să-l lași în afara ușii.

Bună! Ai o livrare

Detectarea mai inteligentă vă spune ceea ce vreți să știți

Integrând detectarea mișcării PIR cu detectarea formei umane, modelul DP2 2K este conceput pentru a reduce alarmele false cauzate de obiecte în mișcare lipsite de importanță. Indiferent dacă locuiți în apropierea unei străzi aglomerate sau într-un cartier liniștit, puteți personaliza sensibilitatea detectării pentru a primi alerte care vă interesează.


110°

Unghi de detecție a mișcării PIR



Protecție fără cablu cu durată de viață a bateriei de 3 luni

Modelul DP2 2K este prevăzut cu o baterie cu litiu reîncărcabilă de 4.600 mAh. Timpul de funcționare poate ajunge până la 90 de zile³ datorită funcționalității inteligente de economisire a energiei.



Construit să reziste

Realizat din aliaj solid de zinc, modelul DP2 2K este suficient de robust pentru exterior și suficient de elegant pentru a se potrivi cu stilul ușii dvs. de intrare.

Opțiuni de stocare sigure și flexibile

Salvați local videoclipurile pe un card de stocare de 512 GB, care poate fi introdus în monitorul de interior. Acesta garantează securitatea datelor în cazul deteriorării camerei de exterior. Sau, dacă preferați, abonați-vă la EZVIZ CloudPlay pentru stocare în cloud criptată integral¹.



Acceptă card MicroSD



Acceptă EZVIZ CloudPlay

¹ Cardurile de stocare locală se achiziționează separat. Serviciul de stocare în cloud este disponibil doar pe anumite piețe. Vă rugăm să verificați disponibilitatea înainte de a achiziționa.

² Cu setările implicite, doar butonul de pornire se va lumina în momentul detectării mișcării. Puteți alege să activați modul de revenire automată pe ecranul tactil.

³ Date pe baza rezultatelor de laborator EZVIZ, la o utilizare de 5 minute pe zi în condiții standard.

Specificații

Model CS-DP2-R100-6E3WPFBS

General

Dimensiuni	Ecran și bază: 115,5 x 85,5 x 24,5 mm (4,55 x 3,37 x 0,96 inci) Cameră: 71 x 71 x 48,3 mm (2,80 x 2,80 x 1,90 inci)
Greutate	Produs: 320 g (11,29 oz) Cu ambalaj: 595 g (20,99 oz)
Ecran	Ecran tactil color 4,3 inci
Culoare	Argintiu
Buton	Buton sonerie, buton de alimentare, ecran cu buton de revenire
Diametru vizor acceptat	14 mm până la 50 mm (0,55 inci până la 1,97 inci)
Grosime ușă acceptată	35 mm până la 105 mm (1,38 inci până la 4,13 inci)
Condiții de funcționare	-10 °C până la 45 °C (14 °F până la 113 °F), umiditate 95% sau mai puțin (fără condens)

Cameră

Senzor	CMOS cu scanare progresivă de 1/2.7"
Obiectiv	2,0 mm @ F2.0, unghi de vizualizare: 166° (Diagonal), 136° (Orizontal), 80° (Vertical)
Rezoluție maximă	2K/3MP
Comutator zi/noapte	Filtru infraroșu ICR
Distanța de vedere pe timp de noapte IR	Până la 16,4 ft/5 m

Video și audio

Frecvență cadre video	15 fps
WDR	DWDR
Intrare audio	Microfon de înaltă sensibilitate încorporat
Ieșire audio	Difuzor de mare putere încorporat
Tonuri de sonerie	Acceptă până la 5 tonuri de sonerie, iar volumul este ajustabil

Funcția

Detecție	Detectare îmbunătățită a mișcării cu ajutorul sistemului cu senzor infraroșu
Unghi PIR	110°
Distanță PIR	Până la 20 ft/6 m
Sensibilitate PIR	Reglabilă
Corectarea distorsiunii imaginii	Acceptată
Stocare locală	Acceptă cardul microSD (până la 512 GB)
Stocare în cloud	Acceptă stocarea EZVIZ CloudPlay (necesită abonament)
Detecție avansată mișcare PIR	Criptare video în cloud și criptare de imagini

Rețea

Protocol	Interfon video local și la distanță
Interfon video	Videointerfon local și la distanță
Wi-Fi Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Gama de frecvențe	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Lățimea de bandă a canalului	Acceptă 20 MHz
Securitate	64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
Rata de transmisie	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps

Putere

Cablaj	Fix
Sursa de alimentare	C.c. 5 V ± 10%
Consumul de energie	Max. 2,2 W

Conținut cutie

- Sonerie cu vizor DP2 2K
- Panou
- Suport de montare
- Capac bază
- Element de fixare
- Șuruburi × 6
- Cablu de alimentare
- Informații de reglementare
- Ghid de pornire rapidă

Certificări

CE/REACH/WEEE/RoHS/UKCA

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.