



EP7 **2K**

Interfon video inteligent pentru casă

**Alimentat cu energie solară. Conectat inteligent.
Ușor controlabil.**

Făcând un pas mai departe cu interfoanele sale video inovatoare, EZVIZ introduce acum EP7, o nouă inovație a seriei care vine cu o tastatură încorporată, o baterie detașabilă, un panou de încărcare solară compatibil și o stabilitate Wi-Fi îmbunătățită. Înlătură complet nevoia de cablare între monitorul interior și ușa exterioară, acest kit elegant îmbină perfect o mulțime de caracteristici inteligente pentru a îmbunătăți securitatea locuinței, adaptând în același timp instalarea ușoară și alimentarea rapidă pentru a reduce cât mai multă dificultate.



Deblocarea¹ ușii/
porții de la distanță




Fără cablare între
dispozitivele exterioare
și interioare



Energie solară
cu panoul solar inclus



Ecran tactil color
de 7 inch



Deblocare prin
cod de acces



Halow Wi-Fi de înaltă
performanță



Model rezistent
la intemperii



Telecomandă prin
aplicația EZVIZ



Rezoluție
2K



Discuție bidirecțională
(acceptă funcția
de schimbare a vocii)



Sonerie încorporată
cu mai multe tonuri
de apel



Acceptă card MicroSD
(până la 512 GB) și stocarea
EZVIZ CloudPlay

Construit pentru a fi incredibil de simplu în instalare

Chiar dacă locuiți într-o casă istorică în care electricitatea și cablarea rețelei nu sunt planificate, EP7 poate începe să funcționeze fără probleme. Door interfonul său exterior vine cu o baterie mare și detașabilă de litiu, care este ușor de încărcat și acceptă funcționarea cu energie solară. În plus, comunică cu monitorul interior prin intermediul Wi-Fi-ului de acasă, fără un cablu de conectare lung și enervant.



**Interfon alimentat 100% cu baterii
cu opțiune de încărcare solară**



**Cablare zero între interfonul exterior
și monitorul interior**

Pregătit pentru case mari și vile

EP7 poate fi cea mai bună opțiune pe care o puteți găsi pe piață pentru a vă moderniza vechiul sistem de interfon dacă locuiți într-o casă spațioasă. Acesta vă permite să controlați atât poarta mașinii, cât și ușa de la intrare și utilizează tehnologia Wi-Fi HaLow™ pentru a rămâne puternic conectat la monitorul de interior în ciuda razei lungi de transmisie și a pereților groși, optimizând în același timp utilizarea bateriei.



Comenzi¹ duble
pentru poartă/ușă






Wi-Fi HaLow™ pentru o conexiune
stabilă în interior/exterior



O alegere mai inteligentă și mai ecologică pentru ușa dvs. din față

Realizat pentru exterior, EP7 este pregătit nu numai să reziste la intemperii aspre, ci și să valorifice puterea naturii.

-  **Design rezistent la intemperii IP65**
-  **Baterie detașabilă pentru reîncărcare ușoară**
-  **Panou solar inclus pentru o energie verde continuă**



 **Baterie detașabilă**

 **Funcționează cu panou solar**

Mai multe moduri de a debloca și gestiona intrarea de la domiciliu

01 A sosi acasă poate fi atât de ușor

Intrarea casei tale este acum mai rapidă și mai netedă decât ți-ai imagina. Pur și simplundeschideți ușa folosind un card Smart RFID sau introduceți o parolă prin intermediul tastaturii ușoare. Dacă doriți să vă mențineți buzunarul gol în timp ce ieșiți sau dacă sunteți închis din greșeală în afara casei dvs., tastatura vă asigură că puteți intra întotdeauna cu ușurință.



Deblocare prin codul de acces



RFID -uri inteligente

02 Deblocarea fără probleme pentru a întâmpina orice oaspete

Cu EP7 este mult mai ușor să acordați acces vizitatorilor, chiar dacă nu sunteți acasă. Puteți deschide ușa pentru ei de la distanță, fie puteți crea coduri de trecere temporare sau coduri QR scannabile pentru ca aceștia să le folosească pe site - astfel de funcții vin la îndemână dacă aveți un babysitter sau un walker de câini care vă vizitează în mod regulat.



Deblocați cu ajutorul monitorul interior



Deschideți ușa folosind aplicația EZVIZ




Utilizați coduri de vizitatori temporare

Conectați-vă și controlați cu un ecran tactil all-in-one

Funcționând ca panou principal de control, ecranul tactil de 7 inch vă permite să personalizați setările ușii dvs., facilitează comunicațiile de la distanță și stochează instantaneu înregistrările video declanșate în mișcare. Când este apăsată soneria, ecranul interior se va lumina simultan pentru a vă anunța cine este afară.

Caracteristici versatile

- Vizionare în direct clară
- Deblocare poartă/ușă
- Discuție bidirecțională
- Istoricul și stocarea videoclipurilor
(Acceptă card microSD de până la 512 GB)




Răspundeți de departe cu aplicația EZVIZ

Chiar dacă nu sunteți acasă, EP7 se asigură că nu pierdeți un vizitator. O mulțime de caracteristici vă permit să invitați oamenii și să vă îndepărtați oaspeții nedorți - toate la îndemână.

 **Deblocare de la distanță**

 **Control acces vizitatori**

 **Discuție bidirecțională**

 **Schimbarea vocii pentru protecția vieții private**

Bună ziua, aveți o livrare.



Mulțumesc, vă rog să lăsați asta în afara ușii.



Rezoluție 2K

Captați detalii
pe tot parcursul zilei

EP7 este construit pentru a oferi imagini clare, pentru a vă proteja proprietatea. Cu un unghi larg de vizionare de 162 grade și un obiectiv superior de 2k, surprinde împrejurimile în detalii vii, ținându-vă la curent cu evenimentele din zona dvs. EP7 funcționează perfect în circumstanțe cu lumină scăzută, oferind o viziune de noapte în infraroșu de până la 5 metri.



Caracteristici gândite pentru
comoditate suplimentară



Știi la ce ușă bați
cu cardurile personalizate.
(3 Cărți de vizită incluse)



Personalizați-vă soneria cu 20
de opțiuni diferite de tonuri de apel

Opțiuni de stocare foarte mari și sigure, în care puteți avea încredere

Vă puteți securiza videoclipurile înregistrate pe un card local microSD de până la 512 GB sau vă puteți abona la EZVIZ CloudPlay pentru stocare în cloud criptată integral, nelimitată.



Acceptă card MicroSD



Acceptă stocarea EZVIZ CloudPlay


Designul elegant vă pune în evidență ușa din față

EP7 are un design elegant, cu un negru lucios simplu, identic, atât pentru tastatură, cât și pentru panoul solar. Diferențându-se de sistemele tradiționale de interfon, EP7 satisface necesitatea unui mediu de casă minimalist, dar elegant. Ecranul monitorului interior profită la maxim de interfața sa tactilă pentru a oferi o experiență intuitivă a utilizatorului.



Opțiuni duble pentru o mai bună conexiune la rețea

Pentru a maximiza experiența controlului de la distanță, puteți conecta monitorul interior la banda de 2,4 sau 5 GHz. Bucurați-vă de Wi-Fi puternic, cu latență mai mică, lățime de bandă mai mare și un semnal stabil.



2.4 GHz

5 GHz

Plăcere de vizionare îmbunătățită cu fișiere video mai mici

În comparație cu tehnologia de compresie video H.264, H.265 creează o experiență de vizionare mai fluidă a videoclipurilor înregistrate. În același timp, nu va trebui să vă faceți griji că fișierele video de mari dimensiuni vă ocupă prea mult spațiu de stocare - tehnologia H.265 reduce dimensiunile acestora cu până la 50%⁷.

50% ↓
Video Storage Space

50% ↓
Required Bandwidth




Facem tot ce ne stă în putință pentru a proteja datele și confidențialitatea

Proiectăm produsul pentru a vă proteja datele și confidențialitatea în mod respectuos. De asemenea, puteți stabili zone fără filmare⁶, pentru a vă asigura că înregistrările au loc doar atunci când este permis și este adecvat.



EZVIZ a fost premiată de DNV pentru **securitate informatică** (ISO/IEC 27001:2013), **protecția datelor cu caracter personal** (ISO/IEC 27701:2019), **securitate în cloud** (CSA STAR) și altele.

Zona de confidențialitate



AES-128

Data Encryption

TLS

Data Transmission Encryption

- 1 Pentru a verifica cerințele de instalare și compatibilitatea produsului, consultați manualul de utilizare pentru informații detaliate.
- 2 Mai exact, interfonul exterior este alimentat cu baterii și acceptă încărcarea solară, astfel încât nu necesită cabluri de energie electrică în timpul configurației. În plus, ușa exterioră se conectează cu ecranul tactil interior prin Wi-Fi și nu necesită cabluri de internet între cele două dispozitive. Cu toate acestea, cablarea este necesară pentru ușa, pentru a obține control la poartă/ușă, iar utilizatorii trebuie să utilizeze cablu de alimentare pentru a conecta ecranul interior la priza de alimentare.
- 3 Doar interfonul pentru exterior acceptă încărcarea cu energie solară și este compatibil cu panoul solar inclus. Ecranul interior trebuie să fie conectat la o priză electrică. Includerea panoului solar de susținere în kitul EP7 are rolul de a oferi o sursă suplimentară de energie pentru dispozitivul principal, contribuind la prelungirea duratei de viață a bateriei interfonului pentru a reduce frecvența de reîncărcare. Vă rugăm să rețineți că panoul solar nu este opțiunea principală sau singura opțiune pentru alimentarea EP7, deoarece eficiența încărcării sale depinde în mare măsură de expunerea la lumina soarelui (care poate fi foarte mult afectată de locația și orientarea panoului solar și dacă alte obiecte din zonă blochează lumina soarelui) și de frecvența activităților de deblocare (deschiderea ușii controlate). În cazul în care panoul solar nu este capabil să mențină EP7 sub tensiune, puteți pur și simplu să scoateți bateria din interfon prin deșurubarea capacului bateriei și să încărcați bateria fără a muta dispozitivul principal în sine.
- 4 Doar telefonul video în aer liber și panoul solar sunt rezistente la intemperii. Ecranul tactil trebuie instalat în interior.
- 5 Utilizatorii pot personaliza tonul de apel trimis de afișajul interior cu ajutorul comenzilor tactile sau prin intermediul aplicației EZVIZ. Soneria exterioră oferă un singur ton de apel implicit și nu poate fi personalizată.
- 6 Serviciul de stocare în cloud este disponibil numai pe anumite piețe. Vă rugăm să verificați disponibilitatea înainte de a face o achiziție.
- 7 Datele rezultatelor testelor din laboratorul EZVIZ în condiții standard. Va varia în funcție de frecvența și complexitatea activității capturate și de alți factori de mediu.
- 8 Utilizatorii pot trasa dreptunghiuri pentru a personaliza până la 4 zone de confidențialitate.

Sonerie exterioară

Camera

Senzor de imagine	CMOS cu scanare progresivă de 1/2.7" (permite sensibilitate la lumină scăzută)
Obiectiv	2,0 mm @ f2.2, unghi de vizualizare: 162° (Diagonală)
Zi/Noapte	Filtru tăiere cu infraroșu cu comutare automată, 2 x lumini infraroșii de 850 nm (max. 6 m)
Rezoluție maximă	2K, 2048 × 1296
DNR	2D / 3D DNR
Compresie video	H.265 / H.264
Rata de cadre	Max: 15 fps; Autoadaptativă în timpul transmiterii în rețea

Conexiune și funcție

Deschide ușa (poarta)	Acceptă 2 porturi de cablare. 1-10 m distanță. Panoul interfon asigură o conexiune de contact "uscată", fără curent electric, pentru conectarea la buton la poarta automată, capacitatea de rupere a porții: 12 V / 2 A
Deblocare (placă dispozitiv electromagnetic)	Acceptă 2 porturi de cablare. 1-10 m distanță. Placa sau încuietoarea electromagnetică pe care o comandați trebuie să aibă o memorie mecanică; sursa de alimentare a plăcii sau încuietorii electromagnetice nu trebuie să depășească 12 V / 0,8 A, altfel trebuie efectuat ca în ghidul de utilizare.
Metode deschise pentru ușă	1. Deblocare a insinelor RFID (card CPU × 3 PC -uri) 2. Deblocare cu parolă 3. Deblocare la distanță prin aplicație 4. Deblocare de afișare adoor

Rețea

Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 AH
Interval de frecvență	904 m - 928 m (SUA), 865 M -867 M (UE)
Lățime de bandă de canal	8 m (SUA), 2 m (UE)
Securitate	64 /128 bit WeP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Împerecherea Wi-Fi Halow	Împerechere AP
Distanța maximă de transmisie pentru interfon și monitor	Până la 350 m în zonă deschisă; până la 80 m între doi pereți închis

Interfață sonerie exterior

Intrare audio	Microfon de înaltă sensibilitate încorporat
Ieșire audio	Difuzor de mare putere încorporat
Butonul ușii	Suportați 1 buton.
Carte de vizită	Suport scris de mână. 3 cărți autocolante incluse (1 Autocolant deja pe panoul intercom).
Terminal	Două porturi de cablare pentru conectarea GATE. Două porturi de cablare pentru conectarea plăcii de grevă electrică. Două porturi de cablare pentru conectarea panoului solar.
Tastatură cu parolă	Tastatură pentru parolare cu 10 taste între 0-9, acceptați 5 seturi de 6-10 parole digitale; Apăsati tastatura pentru a aprinde lumina, lumina poate fi oprită

Specificații

Model CS-EP7

General

Condiții de operare	De la -20°C până la 60°C , umiditate 95% sau mai mică (fără condensare)
Grad IP	Rezistent la apă IP65, cu capac de protecție
Alimentare electrică	Baterie (7.3V), panou solar Ezviz ușă
Capacitatea bateriei	2600 mAh 7,3V (5200mAh 3,7V) Baterie de litiu reîncărcabilă și detașabilă de 85 de zile în ceea ce privește utilizarea a 3 minute pe zi și deschideți placa de grevă electrică de 10 ori
Mărimea produsului	175 × 86 × 34 mm

Afișaj Interior

Informații

Dimensiune afișaj	Ecran tactil de 7"
Rezoluție	1024 × 600

Interfață

Intrare audio	Microfon de înaltă sensibilitate încorporat
Ieșire audio	Difuzor de mare putere încorporat
Buton	Buton de pornire / oprire ecran
Terminal	Două porturi de cablare pentru a conecta puterea
Stocare	Acceptă card microSD (Până la 512 GB)

Parametri Wi-Fi

Wi-Fi Standard	IEEE802. 11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 ac
Gama de frecvențe	2,4G: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5G: 5,15 GHz ~ 5,25 GHz
Lățimea de bandă a canalului	Acceptă 20 MHz
Securitate	64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Rata de transmisie	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps, 11 ac: 433,3 Mbps

Parametri de rețea

Protocol de interfață	Protocolul proprietar EZVIZ Cloud
Protocol	Protocol proprietar EZVIZ Cloud

Funcția

Tonuri de apel multiple	Până la 20 de tonuri de apel
Funcții	Vizualizare în direct, redare, discuție bidirecțională, apel video

General

Condiții de operare	De la -10°C până la 45°C, umiditate 95% sau mai mică (fără condensare)
Dimensiune	180 x 111 x 15 mm
Alimentare electrică	12-24VDC 1A sursă de alimentare, adaptor (12V 1A inclus în pachet)
Consumul de energie	8 W, max. 24 W

Panou solar

Parametrul de performanță

Tensiune de putere	8.1V Max
Max. Curent de putere	240mA
Max. Putere	1.2W
Temperatura de Operare	-20 ° C până la 50 ° C
Mărimea produsului	126 × 59 × 44mm
Grad IP	IP65

General


Greutate netă în total	675g
Greutate cu pachet	1865g

Conținut cutie

- Monitor
- Suport de perete pentru monitor
- Adaptor de alimentare pentru monitor
- Panou intercom (ușă) cu un scut rezistent la intemperii
- Șablon de foraj pentru monitor
- Șablon de foraj pentru panou interfon
- Șurubelniță
- Carte de vizită (x3)
- Ecusoane (x3)
- Set de șuruburi (x2)
- Pin (x1)
- Firuri și conectori de sârmă
- Bateria pentru panoul intercome (x 1)
- Cablu USB pentru baterie (x 1)
- Cablu conector al mufei de alimentare (x 1)
- Panou solar (x 1)
- Informații de reglementare (x2)
- Ghid de pornire rapidă

Certificări

CE / REACH / DEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.