



# H80x Dual

## Cameră Wi-Fi cu înclinare și panoramare

### Plină de culoare. Puternică. Vigilentă.

Faceți cunoștință cu camera de exterior de ultimă generație care combină inteligent puterea a două obiective pentru a înțelege cu adevărat luminile și umbrele unui mediu și pentru a surprinde momente cruciale. Dispunând de tehnologia ColorFULL dezvoltată de EZVIZ și de o rezoluție 4K ultra clară, camera H80x Dual nu trebuie să aprindă niciun reflector înainte de a reda detalii realiste într-un spațiu întunecat. Fiind o cameră flexibilă cu panoramare și înclinare, aceasta urmărește activitățile, patrulează zonele cheie și declanșează avertismente la fața locului, toate în mod automat pentru a amplifica o minte liniștită.



Rezoluție 4K<sup>1</sup>



Lentile duble inteligente



ColorFULL Night Vision sub lumină ultra-scăzută



F1.0 Diafragma mare



Vedere panoramică 360°



Detectarea formei umane / vehiculului cu IA



Urmărire cu zoom automat



Două moduri de patrulare pentru securitate automată



Întoarcere cu un singur clic la direcțiile prestabilite




Apărare activă cu sirenă și lumină stroboscopică



Comunicare bidirecțională



Model rezistent la intemperii



Compresie video H.265



Integrare inteligentă cu Asistentul Google și Amazon Alexa<sup>2</sup>



Acceptă card MicroSD (până la 512 GB) și stocarea EZVIZ CloudPlay<sup>3</sup>



## Vedere panoramică cu viziune 4K de nivel următor

H80x Dual este hotărât să îmbunătățească nivelul de protecție al spațiului dvs. exterior. Cu rezoluția sa 4K realistă, se asigură că și cel mai mic detaliu este capturat - puteți vedea cu ușurință fața câinelui dvs. fericit chiar și de la distanță. Completând funcția de panoramare și înclinare, camera oferă protecție la 360 de grade pentru o liniște de lungă durată.




# Vedere nocturnă ColorFULL: Rămâneți în orice moment în culori autentice

Viziunea plină de culoare se realizează acum peste noapte, cu tehnologia inovatoare ColorFULL a EZVIZ. Chiar și atunci când toate luminile se sting, fiecare detaliu colorat poate fi capturat și prezentat într-un mod natural.

## Procesarea imaginii cu lentile duble

**4K Ultra Claritate**

**F1.0 Super Diafragma**



### Tehnologia AI-ISP

**-70%**

estompare de mișcare chiar și pentru obiectele care se mișcă rapid

**+300%**

raportul semnal-zgomot al imaginii pentru culori și detalii reale

# ColorFULL înseamnă detalii colorate, prezentate complet

Camera surprinde cu fidelitate realitatea chiar și în condiții de lumină ultra-scăzută – recrează culorile cu rapoartele corecte de lumină și umbră pe toată scena, fără luminozitate neuniformă sau colțuri întunecate. Vă ajută să capturați detalii mai fine, să fiți conștient de o situație de pândă și să reduceți neplăcerea blițurilor.

**Până la  
0,01 lux**



Cost mai mic cu energie  
cu iluminare redusă necesară



Fără poluare luminoasă cauzată  
de reflectoare orbitoare



Mai puține alarme false declanșate  
de insectele atrase la lumină



Plăcuțe de înmatriculare mai  
clare, cu mai puțină lumină reflectată



**EZVIZ ColorFULL Night Vision**



**Vedere nocturnă color cu reflectoare**



**Vedere de noapte alb-negru**

# Detectați inteligent pentru evenimentele de care vă pasă

Nu este nevoie să vă verificați constant ușa sau să vă grăbiți în curtea din spate când auziți zgomote absurde. H80x Dual vă ajută să fiți la curent cu fiecare persoană sau vehicul care vă vizitează. Notifică cu privire la persoane și vehicule în mișcare și reduce alertele inutile declanșate de obiectele din jur.

 Detectarea formei umane / vehiculului cu IA


 Zone de detectare personalizabile

**FREE** Fără taxă de abonament



## Urmăriți și focalizați cu un zoom, totul automat

Cu capacitatea sa de urmărire inteligentă, H80x Dual asigură că niciun eveniment nu dispare cu ușurință dintr-o vizualizare statică a camerei. Odată ce a identificat acțiunile umane, se rotește și mărește automat pentru a surprinde activitatea în desfășurare cu o înregistrare video completă.



## Patrulează automat pentru zonele care contează

H80x Dual vă monitorizează proprietatea cu atenție, cu modul său unic de patrulare. Se rotește și se înclină cu precizie către punctele de vedere prestabilite, automatizând toate rutinele de verificare a securității pentru o mai mare liniște sufletească.



Patrulați pe orizontală



Urmați cele 4 puncte prestabilite



## Alarmă sonoră și luminoasă reglabilă

Camera oferă un nivel suplimentar de securitate cu funcția de apărare activă. Când observă intruși, declanșează o sirenă puternică și luminează spre ei cu două reflectoare<sup>4</sup> pentru a-i avertiza pe loc. În plus, utilizatorii pot ajusta în mod flexibil setările de alarmă de sunet și lumină pentru a se potrivi preferințelor lor.




Garaj



Curtea din față




Ușa din față



## Întoarcere cu un singur clic la direcțiile prestabilite

Puteți utiliza aplicația EZVIZ pentru a configura 12 puncte de vedere cele mai frecvent utilizate, astfel încât H80x Dual să navigheze cu abilități înapoi la unghiul de vizualizare preferat cu un singur clic.



## Salutul poate fi atât de ușor

Bucurați-vă de conversații bidirecționale prin simpla utilizare a telefonului. Sau, preînregistrați mesaje vocale specifice care sunt redate automat atunci când sunt detectate persoane pe cameră.

## Mai mult confort pentru diverse nevoi




### Design durabil pentru exterior

Pentru a vă proteja mai bine proprietatea, camera este rezistentă la intemperii pentru a oferi performanțe de lungă durată, chiar și în condiții meteorologice dificile.




### Opțiuni duble de stocare pentru momentele importante

Camera salvează automat videoclipurile istorice declanșate de detecție. Puteți alege să le securizați pe o cartelă mare de stocare locală sau pur și simplu abonându-vă la EZVIZ CloudPlay.<sup>3</sup>



### Integrare inteligentă pentru control fără mâini

Camera acceptă o integrare ușoară cu asistenții dvs. vocali existenți. Puteți deschide fluxul video rostind pur și simplu „Alexa” sau „Hei, Google”.<sup>2</sup>



### H.265 pentru o experiență video îmbunătățită

H.265 creează o experiență de vizualizare mai ușoară, utilizând doar aproximativ 50% din spațiul de stocare a datelor solicitat de camerele cu H.264.

# Ne angajăm să protejăm cu încredere

Punem securitatea ca obiectiv principal al fiecărui produs și sistem pe care îl construim. De asemenea, am dezvoltat diverse funcții de confidențialitate și setări flexibile pe care le puteți utiliza în orice moment pentru a vă simți și mai în siguranță.

[Aflați mai multe despre practicile noastre de securitate >](#)



*Criptarea datelor  
end-to-end*

## TLS

*Criptare transmisie  
de date*

## AES

*Criptare date*

Certificarile noastre globale în **securitate informatică**  
**securitatea informațiilor de confidențialitate și securitate în cloud**



1 H80x Dual este echipat cu două lentile – una cu rezoluție 4K și una cu rezoluție 1080p care lucrează împreună pentru a oferi o experiență vizuală unificată ultra-clară și pentru a îndeplini viziunea de noapte ColorFULL în condiții de lumină ultra-scăzută.

2 Amazon Alexa și Google Assistant nu sunt disponibile în anumite limbi și țări.

3 Cardurile de stocare locală se achiziționează separat. Serviciul de stocare în cloud este disponibil doar pe anumite piețe. Verificați disponibilitatea acestuia înainte de a efectua achiziția.

4 Reflectorul nu va lumina intermitent atunci când este activat modul de vedere nocturnă color.

5 Date din rezultatele încercării în laboratorul EZVIZ în condiții standard. Eficiența compresiei video variază în funcție de frecvența și complexitatea activității capturate, precum și de alți factori de mediu.

Camera

|                           |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senzor de imagine         | CMOS cu scanare progresivă de 1/2.7"                                                                                                                                                      |
| Viteza declanșatorului    | Declanșator cu adaptare automată                                                                                                                                                          |
| Obiectiv                  | 4mm @ F1.0, unghi de vizualizare: 46° (vertical), 87° (Orizontală), 103° (Diagonală) (1080p)<br>4mm @ F1.6, unghi de vizualizare: 46° (vertical), 87° (Orizontală), 103° (Diagonală) (4K) |
| Unghiul PT                | Panoramare: 340°, înclinare: 70°                                                                                                                                                          |
| Iluminare minimă          | 0,01 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux cu IR (*datele sunt obținut de la laboratoarele EZVIZ)                                                                                                   |
| Montura obiectivului      | M12                                                                                                                                                                                       |
| Comutator zi/noapte       | Filtru IR-cut cu comutator automat                                                                                                                                                        |
| DNR                       | 3D DNR                                                                                                                                                                                    |
| WDR                       | WDR digital                                                                                                                                                                               |
| BLC                       | Suportă                                                                                                                                                                                   |
| Vedere nocturnă alb-negru | 30 m/98 ft                                                                                                                                                                                |

Video & Audio

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Rezoluție max.     | 3840 × 2160                                            |
| Frame Rate         | Auto-adaptabil în timpul transmisiei în rețea          |
| Compresie video    | H.265 / H.264                                          |
| Tip H.265          | Profil principal                                       |
| Rata de biți video | Ultra HD; Quad HD; Full HD; HD. Rată de biți adaptivă. |
| Rata de biți audio | Autoadaptabilă                                         |

Rețea

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Wi-Fi Standard        | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n                         |
| Gama de frecvențe     | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz                                  |
| Lățimea de bandă a    | Suportă 20 MHz                                        |
| Securitate            | 64 / 128 - biți WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2 - PSK |
| Rata de transmisie    | 11b : 11 Mbps, 11g : 54 Mbps, 11n : 150 Mbps          |
| Asociere Wi-Fi        | Asociere AP                                           |
| Protocol              | Protocol proprietar EZVIZ Cloud                       |
| Protocol de interfață | Protocol proprietar EZVIZ Cloud                       |
| Rețea cablată         | RJ45 x 1 (port Ethernet adaptiv 10 M/100 M)           |

Funcții

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Alarmă inteligentă           | Detectarea formei umane/vehiculului alimentată de IA                             |
| Zonă de alertă personalizată | Suportă                                                                          |
| Două moduri de vorbire       | Suportă                                                                          |
| Urmărire automată            | Suportă                                                                          |
| Funcția generală             | Anti-pâlpâire, flux dublu, bătăile inimii, protecție prin parolă, inscripționare |

# Specificații

CS-H80x-R100-8G82WKFL

## Stocare

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Stocare locală    | Acceptă cardul microSD (până la 512 GB)               |
| Stocarea în Cloud | Acceptă stocarea EZVIZ CloudPlay (necesită abonament) |

## General

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Condiții de funcționare         | 30°C ~ 50°C Umiditate 95% sau mai puțin (fără condensare) |
| Grad IP                         | IP65                                                      |
| Alimentare cu energie electrică | c.c. 12 V/1 A                                             |
| Consumul de energie             | Max. 12W                                                  |
| Dimensiuni                      | 170 × 112 × 154 mm (6,69 × 4,41 × 6,06 inchi)             |
| Dimensiunile ambalajului        | 205 × 176 × 194 mm (8,07 × 6,93 × 7,64 inchi)             |
| Greutate                        | Produs: 630 g (22,22 oz)                                  |
|                                 | Greutate cu pachet: 1035 g (36,5 oz)                      |

## În cutie

- Cameră duală 4K H80x
- Șablon de foraj
- Kit impermeabil
- Kit de șuruburi
- Adaptor de alimentare
- Informații de reglementare × 2
- Ghid de pornire rapidă

## Certificări

CE / UL / WEEE / RoHS / REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.