



# H90 Dual

2K+ & 2K+

## Cameră Wi-Fi cu două lentile panoramice și înclinabile

### Camere duble, rotații duble

O altă inovație din gama vedetă EZVIZ de camere cu două obiective, H90 Dual duce protecția la 360 de grade la un nivel cu totul nou prin combinarea a două obiective rotative într-o singură carcasă. Camera sa în formă de sferă moștenește caracteristicile îndrăgite ale seriilor cu panoramare/înclinare EZVIZ, iar camera sa superioară în formă de OZN adaugă un alt câmp de vizualizare ultra larg, pentru a nu lăsa niciun colț nesupravegheat. Cele două se mândresc cu o inteligență sporită deoarece răspund una la cealaltă pentru a finaliza detectarea interconectată și schimbarea unghiului de vedere. Pe scurt, H90 Dual oferă o vizibilitate și o eficiență de neegalat pentru monitorizarea zonelor mari.

- |                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Lentile duble 2K+ și 2K+     |  Rotații duble pentru o vedere ultra-flexibilă        |  Co-detectie pentru urmărirea automată            |  Control cu o singură rotație pentru modificarea vizualizării legate |  Două moduri de patrulare pentru securitate automată               |
|  Acoperire panoramică la 360° |  Detectarea formei umane / vehiculului cu ajutorul IA |  Apărare activă cu alarmă și lumină stroboscopică |  Vedere color pe timp de noapte                                      |  Comunicare bidirecțională                                         |
|  Tehnologie video H.265       |  Antene Wi-Fi duble îmbunătățite                      |  Model rezistent la intemperii                    |  Instalare ușoară                                                    |  Integrare inteligentă cu Asistentul Google și Amazon Alexa        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |  Acceptă card MicroSD (până la 512 GB) și stocarea EZVIZ CloudPlay |



## Puterea robotică inteligentă dublată într-un singur produs

Cu ajutorul tehnologiei EZVIZ cu două lentile, H90 Dual utilizează fără precedent trei motoare pentru a se asigura că ambele camere se pot roti fără probleme pentru a reduce pe cât posibil unghiurile moarte. Acest sistem cu două camere poate securiza simultan două zone separate și largi sau poate înregistra aceeași activitate cu mult mai multe detalii.

 Motoare triple pentru a schimba scenele cu ușurință

 Rotații flexibile pentru a se potrivi diferitelor condiții de instalare





## Mari și mici, toate capturate cu adevărat în rezoluție de 2K+

Lăsați H90 Dual să vă îmbunătățească vederea pentru a vedea atât departe, cât și în apropiere, astfel încât să nu omiteți nimic important. Puteți regla lentila superioară pentru a urmări continuu imaginea de ansamblu a unei zone cheie și utilizați lentila inferioară pentru a asigura ceea ce contează cel mai mult pentru tine.

*Claritate*

*2K+*

Vedere cu unghi larg

220°  
Orizantal

20° - 30°  
Vertical

Vedere de aproape

324°  
Orizantal


90°  
Vertical





**Faceți clic pentru a verifica,  
atât cu vedere amplă, cât și apropiată**

Înțelegeți întreaga imagine de ansamblu, acordând în același timp atenție detaliilor importante, utilizând aplicația EZVIZ. Puteți atinge zona de interes pe cadrul de vedere cu unghi larg, astfel încât o vedere de aproape va fi afișată pe lateral în același timp.



## Tehnologie de co-acțiune pregătită pentru o activitate complexă


Spre deosebire de majoritatea camerelor cu lentile duble de pe piață, care îmbină doar vizualizările a două lentile, H90 Dual este suficient de inteligent pentru a finaliza o activitate complicată de detectare prin implicarea a două lentile în același timp.

 **Co-Detecție pentru urmărirea automată inteligentă**



**Pasul 1**

**Obiectivul superior** detectează o persoană în mișcare în raza sa vizuală ultra largă de 110°



**Pasul 2**

**Lentila inferioară** se rotește și urmărește persoana în mișcare



## Rotire complet automatizată pentru o liniște prelungită

La intervale de timp stabilite, lentila inferioară poate efectua verificări prin rotație pentru a elimina punctele moarte. Puteți personaliza rutele de patrulare pentru focalizări personalizate sau îi puteți cere pur și simplu să efectueze o rotire completă.



## Alerte mai inteligente pentru venituri și plecări

Pe lângă faptul că surprinde activitățile umane cu o mulțime de informații, H90 Dual recunoaște forma unei mașini din alte obiecte aflate în mișcare. Dacă un membru al familiei dvs. oprește în fața aleii sau cineva parchează în zona detectată, veți fi anunțat imediat.



Detectarea formei umane cu IA  
(Pe ambele lentile)



Detectarea formei vehiculului cu IA  
(Pe ambele lentile)

**FREE**

Fără taxă de abonament






# Comunicarea poate fi atât de ușoară

Bucurați-vă de sunet bidirecțional prin simpla utilizare a smartphone-ului. Sau, preînregistrați un mesaj vocal de 10 secunde care se redă automat la detectarea mișcării umane.



## Un paznic vigilent care lucrează non-stop

H90 Dual integrează funcția de apărare activă apreciată EZVIZ pentru a oferi un nivel suplimentar de protecție. La detectarea intrușilor, camera va declanșa o sirenă puternică și va aprinde două reflectoare pentru a-i avertiza să se îndepărteze.





Conceput pentru ca protecția  
să dureze toată noaptea

**01**

*Vedere nocturnă color cu  
rază mare de acoperire*

Cu obiectivul său cu deschidere mare F1.6 și patru spoturi încorporate, H90 Dual oferă o viziune pe timp de noapte plină de culoare într-o rază impresionantă de până la 40 de metri.<sup>3</sup> Nimic nu va scăpa cu ușurință din vedere, în ciuda acoperirii întinericului.



**02**

*Trei moduri de vedere nocturnă  
utile care vor satisface orice nevoie*

**Mod complet color**

Activați proiectoarele pentru a ilumina un mediu complet întunecat pentru detalii clare pe tot parcursul nopții.

**Modul alb-negru**

Utilizați vederea nocturnă cu infraroșu dacă nu doriți ca iluminarea puternică să vă deranjeze vecinii.

**Modul inteligent**

Sau lăsați camera să decidă. O mișcare detectată va declanșa să se aprindă automat luminile.





## Un design durabil cu configurații versatile

Conceput pentru a satisface cerințele de securitate în diverse scenarii, H90 Dual își poate găsi cu ușurință cea mai bună locație pentru a oferi performanțe stabile și fiabile chiar și pe ploaie sau zăpadă.



Instalare ușoară cu accesorii flexibile de montare



Model rezistent la intemperii




Suport de perete



Suport pentru tavan




Suport pentru stâlp  
(Vândut separat)



### Antene puternice, conexiune stabilă

Îmbunătățește acoperirea Wi-Fi până la 220 m datorită antenelor sale duble de înaltă performanță<sup>4</sup>. De asemenea, oferă opțiuni cu fir pentru mai mult confort.




### H.265 pentru experiență video îmbunătățită

H.265 creează o experiență de vizualizare mai ușoară, utilizând doar aproximativ 50% din spațiul de stocare a datelor solicitat de camerele cu H.264.



### Opțiuni duble de stocare pentru momentele importante

Camera salvează automat înregistrările video din istoricul declanșării detectării. Puteți alege să le securizați pe o cartelă mare de stocare locală sau pur și simplu să vă abonați la EZVIZ CloudPlay.



Alexa, arată-mi curtea.

### Integrare inteligentă pentru controlul mâini-libere

Camera acceptă integrarea ușoară a asistenților vocali existenți. Puteți accesa fluxul video spunând pur și simplu „Alexa” sau „Hey Google”.



# Ne angajăm să protejăm cu încredere

Securitatea este obiectivul principal al fiecărui produs și sistem pe care îl construim și îmbunătățim cu regularitate practicile noastre pentru a vă proteja mai bine dispozitivul, datele și confidențialitatea.

[Aflați mai multe despre practicile noastre de securitate >](#)



*Criptarea datelor  
end-to-end*

## AES

*Criptare date*

## TLS

*Criptarea transmisiei  
de date*

Certificările noastre globale în domeniile **securității informațiilor**, **securității informațiilor confidențiale**, și **securității în cloud**



1. Amazon Alexa și Google Assistant nu sunt disponibile în anumite limbi și țări.
2. Cardurile de stocare locală se achiziționează separat. Serviciul de stocare în cloud este disponibil doar pe anumite piețe. Verificați disponibilitatea acestuia înainte de a efectua achiziția.
3. Dacă cele două lentile indică aceeași direcție, gama maximă de viziune nocturnă de culoare este de 40 de metri. Dacă nu este cazul, distanța maximă este de 30 de metri, pe baza rezultatelor testelor de laborator EZVIZ în condiții standard.
4. Datele rezultate din testul EZVIZ Lab au ca rezultat un mediu deschis. Va varia în funcție de frecvența Wi-Fi, de locația camerei, de tehnologia de transfer și de alți factori de mediu.
5. Date obținute pe baza rezultatelor testelor efectuate de Laboratorul EZVIZ în condiții standard. Eficiența compresiei video va varia în funcție de frecvența și complexitatea activității capturate, precum și de alți factori de mediu.



# Specificații Model CS-H90-R100-8H44WKFL

## Cameră

|                        |                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senzor de imagine      | CMOS cu scanare progresivă de 1/3"                                                                                                                                         |
| Viteza declanșatorului | Declanșator cu adaptare automată                                                                                                                                           |
| Obiectiv               | Top Lens: 2.8mm @ F1.6, Field of view : Diagonal 110°, Horizontal 96°, Vertical 54°<br>Bottom Lens: 6mm @ F1.6, Field of view : Diagonal 60°, Horizontal 52°, Vertical 28° |
| Unghi PT               | Panoramare: 324°, Înclinare: 90°                                                                                                                                           |
| Iluminare minimă       | 0.5 Lux @ (F1.6, AGC ON ),<br>0 Lux with IR (* data is obtained from EZVIZ laboratories)                                                                                   |
| Montura obiectivului   | M12                                                                                                                                                                        |
| Zi și noapte           | Filtru IR-cut cu comutator automat                                                                                                                                         |
| DNR                    | 3D DNR                                                                                                                                                                     |
| WDR                    | WDR digital                                                                                                                                                                |
| Noapte alb-negru       | 30 m (98 ft)                                                                                                                                                               |

## Video & Audio

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Rezoluție maximă   | 2K+ (2880 × 1620)                                        |
| Cadre pe secundă   | Max:15fps; Auto-adaptabil în timpul transmisiei în rețea |
| Compresie video    | H.265 / H.264                                            |
| Tip H.265          | Profil principal                                         |
| Rata de biți video | Ultra-HD; Hi-Def; Standard. Rată de biți                 |
| Rata de biți audio | Autoadaptabilă                                           |

## Rețea

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Wi-Fi Standard               | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n               |
| Gama de frecvențe            | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz                        |
| Lățimea de bandă a canalului | Acceptă 20 MHz                              |
| Securitate                   | WPA-PSK / WPA2-PSK                          |
| Rata de transmisie           | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps      |
| Asociere Wi-Fi               | Asociere AP                                 |
| Protocol                     | Protocol proprietar EZVIZ Cloud             |
| Protocol de interfață        | Protocol proprietar EZVIZ Cloud             |
| Rețea cu fir                 | RJ45 x 1 (port Ethernet adaptiv 10 M/100 M) |

## Funcții

|                              |                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarmă inteligentă           | Detectarea formei umane cu ajutorul AI<br>Detectarea formei vehiculului cu ajutorul AI<br>Detectarea mișcării |
| Urmărire automată            | Suportă                                                                                                       |
| Zonă de alertă personalizată | Suportă                                                                                                       |
| Două moduri de vorbire       | Suportă                                                                                                       |
| Locații presetate            | Suportă                                                                                                       |
| Funcția generală             | Anti-pâlpâire, flux dublu, bătăile inimii, protecție prin parolă, inscripționare                              |

## Stocare

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Stocare locală   | Suportă card microSD (max. 512 GB)                   |
| Stocare în cloud | Suportă stocarea EZVIZ CloudPlay (abonament necesar) |



Specificații

Model

CS-H90-R100-8H44WKFL

General

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiții de funcționare  | De la -30 °C până la 50 °C (de la -22 ° F până la 122 ° F)<br>Umiditate 95% sau mai puțin (fără condensare) |
| Grad de protecție IP     | Model rezistent la intemperii                                                                               |
| Grad IP                  | IP65 + 2h de ploaie                                                                                         |
| Alimentare electrică     | DC 12V / 1.5A                                                                                               |
| Dimensiuni               | 224 × 135 × 136 mm (8,82 × 5,31 × 5,35 inchi)                                                               |
| Dimensiunile ambalajului | 255 × 176 × 194 mm (10,04 × 6,93 × 7,64 inchi)                                                              |
| Greutate                 | Greutate netă: 723 g (25,51 oz)<br>Cu pachet: 1203 g (42,43 oz)                                             |



## În cutie

- Cameră H90 Dual 2K<sup>+</sup>
- Adaptor de alimentare
- Șablon
- Kit rezistent la apă
- Kit de șuruburi
- Informații de reglementare × 2
- Ghid de pornire rapidă

## Certificări

CE / UL / WEEE / RoHS / REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.