


Kit de intrare dublă HP7 **2K**

Sistem videointerfon pentru casă inteligentă

Siguranță pentru două uși, într-un singur kit inteligent

Kitul HP7 cu 2 puncte de acces este conceput pentru locuințele care au mai mult de o cale de intrare sau ieșire. În loc să gestionezi dispozitive separate, acest kit îți oferă două videointerfoane într-un singur sistem inteligent, ambele cu video ultra-clar 2K, ca să nu ratezi niciun detaliu. Indiferent de ușa la care se apropie cineva, vei primi alerte de activitate instantanee și poți gestiona fiecare intrare independent, cu o simplă atingere în aplicația EZVIZ. Este cea mai simplă modalitate de a securiza ambele uși, fără bătăi de cap și configurații multiple.



- | | | | |
|--|---|--|--|
| 
Sistem cu intrare dublă pentru familii cu 2 uși (include 2 videointerfoane) | 
Ecran tactil color de 7 inci | 
Deschidere de la distanță a ușii / porții ¹ | 
Instalare cu 2 fire |
| 
Deschidere cu cod QR | 
Rezoluție 2K | 
Detecție inteligentă a mișcării umane | 
Control de la distanță prin aplicația EZVIZ |
| 
Deschidere inteligentă RFID (5 taguri incluse) | 
Comunicare bidirecțională | 
Compatibil cu Wi-Fi 6 dual-band (2,4 / 5 GHz) | 
Sonerie încorporată (cu mai multe tonuri) |
| 
4 cartele de identificare incluse | 
Design rezistent la intemperii | 
Compatibil cu card MicroSD (până la 512 GB) și stocare EZVIZ CloudPlay ² | |

Simplu, dar fiabil, într-un sistem cu două unități

Multe locuințe au mai multe intrări, iar o singură sonerie nu le poate acoperi pe toate. Kitul HP7 cu 2 puncte de acces include două videointerfoane 2K, care îți permit să vezi în timp real camerele de la ambele uși simultan, astfel încât să poți întâmpina oaspeții, verifica livrările sau supraveghea copiii fără efort, toate dintr-un singur sistem ușor de utilizat.



Un monitor touchscreen all-in-one pentru comunicare și control

Ecranul color tactil de 7 inci este locul unde configurezi și gestionezi videointerfonul exterior, răspunzi vizitatorilor și salvezi clipuri video importante. De fiecare dată când un vizitator apasă soneria, ecranul interior se va aprinde automat pentru a te anunța cine este afară.

Funcții versatile

Vizionare live clară

Comunicație bidirecțională

Deschidere poartă / ușă

Istoric video și stocare

(Compatibil cu card MicroSD de până la 512 GB)



Construit pentru fiabilitate în case și vile

Modernizează-ți locuința cu ușurință folosind două videointerfoane cu 2 fire, care transformă sistemul existent într-un acces inteligent cu două intrări. Fără recablare, fără complicații — doar instalare simplă tip DIY, control intuitiv și siguranță sporită, cu intervenție minimă.



Instalare cu 2 fire
(compatibil și cu sisteme pe 4 fire)





Videointerfoane rezistente la apă



Control dual pentru poartă / ușa¹

Lungimea cablului

	Ø 2×0.75 mm²	Ø 2×1.5 mm²	Cablu Torsadat (TP)
 ↔ 	0-50 m	0 -100 m	Up to 120 m
 ↔ 	1-10 m	1-10 m	1-10 m



Ușa Principală



*Pentru Ușa secundară
sau Ușa din spate*

Gestionează-ți ușile cu ușurință – chiar și de la distanță

Cheile grele și incomode pot deveni de domeniul trecutului. HP7 oferă un control al accesului mult mai simplu, adăugând în același timp protecție vizuală pentru a-ți verifica vizitatorii.




Deschidere prin glisare
cu RFID inteligent
(5 taguri incluse)



Scanează codul QR
al vizitatorului



Deschide prin intermediul
monitorului interior



Deschide ușa folosind
aplicația EZVIZ

Este mai ușor ca niciodată să răspunzi de la distanță

Chiar dacă nu ești acasă, HP7 se asigură că nu ratezi niciun vizitator. Poți folosi întotdeauna telefonul pentru a rămâne conectat și pentru a deschide ușa oaspeților de la distanță. Când răspunzi unor persoane necunoscute, poți activa funcția de schimbare a vocii pentru a-ți păstra anonimatul și pentru a adăuga un plus de protecție.



Comunicare
bidirecțională



Deschidere
de la distanță prin
aplicația EZVIZ




Modificator de voce pentru
protecția confidențialității

Bună ziua, aveți o livrare.



Mulțumim, vă rog
să lăsați coletul
în fața ușii.



Rezoluție 2K uimitoare



Viziune de ultimă generație pentru un videointerfon pentru acasă

HP7 este conceput pentru a oferi imagini ultra-wide și clare, atât ziua, cât și noaptea. Cu un unghi de vizualizare de 162 de grade și un obiectiv 2K, poți vedea cu ușurință poștașul din cap până în picioare, fără detalii pixelate sau neclare. Camera HP7 oferă, de asemenea, viziune pe timp de noapte cu infraroșu pe o distanță de 5 metri, pentru liniște deplină, 24/7.

Securitate îmbunătățită cu detecție inteligentă a mișcării umane

Ori de câte ori soneria video HP7 detectează activitate umană la ușa ta de la intrare, vei primi imediat notificări pe telefon, în caz că este un vizitator nepoftit. Poți ajusta oricând sensibilitatea detecției și seta zone specifice de supraveghere pentru a reduce alertele nedorite.



Detecție inteligentă a mișcării umane




Sensibilitate de detecție ajustabilă




Zonă de detecție personalizabilă



Fără taxă de abonament



Funcții special gândite pentru confort sporit



Găsești ușa corectă cu cartele
de nume iluminate



Alege-ți soneria preferată dintre
multiple tonuri disponibile³

Design elegant care îți pune în valoare ușile

HP7 adoptă un design rafinat și minimalist, cu un finisaj negru lucios simplu și uniform pentru ambele dispozitive. Deosebit față de interfoanele tradiționale, HP7 satisface gusturile moderne pentru o casă stilată. Ecranul monitorului interior maximizează, de asemenea, suprafața tactilă, îmbunătățind întreaga experiență a utilizatorului.



Conexiune stabilă pentru performanță sporită

Pentru a maximiza experiența cu controale de la distanță, poți conecta monitorul interior fie la banda de 2,4 GHz, fie la cea de 5 GHz. Bucură-te de un Wi-Fi puternic, cu latență redusă, lățime de bandă mai mare și semnal stabil.



Vizionare îmbunătățită cu fișiere video compacte

Comparativ cu tehnologia de compresie video H.264, H.265 oferă o experiență de vizionare mai fluidă pentru videoclipurile înregistrate. În plus, nu trebuie să-ți faci griji că fișierele video mari îți vor ocupa prea mult spațiu de stocare – tehnologia H.265 reduce dimensiunea acestora cu până la 50%.⁴

50%

Spațiu de stocare video

50%

Lățime de bandă necesară



Opțiuni de stocare extra-generoase și sigure, de încredere

Îți poți proteja videoclipurile înregistrate pe un card microSD local de până la 512 GB sau poți opta pentru un abonament EZVIZ CloudPlay pentru stocare în cloud complet criptată.²



Compatibil cu card MicroSD




Compatibil cu stocarea EZVIZ CloudPlay

Ne angajăm să oferim protecție cu încredere

Punem securitatea pe primul loc în fiecare produs și sistem pe care îl dezvoltăm. De asemenea, am creat diverse funcții de confidențialitate și setări flexibile, pe care le poți folosi oricând pentru a te simți și mai în siguranță.

[Află mai multe despre practicile noastre de securitate >](#)

Zonă de confidențialitate⁵



Criptare end-to-end a datelor

Criptare a datelor

AES

Criptarea
transmisiei datelor

TLS

Certificările noastre globale în domeniile securității
informațiilor, confidențialității datelor și securității în cloud



¹ Pentru a verifica cerințele de instalare și compatibilitatea produsului, vă rugăm să consultați Manualul Utilizatorului pentru informații detaliate.

² Cardul de stocare local trebuie achiziționat separat. Serviciul de stocare în cloud este disponibil doar pe anumite piețe. Vă rugăm să verificați disponibilitatea înainte de achiziție.

³ Utilizatorii pot personaliza tonul soneriei trimis de ecranul interior prin controale tactile sau prin aplicația EZVIZ. Soneria de la exterior oferă un singur ton implicit și nu poate fi personalizată.

⁴ Datele provin din rezultatele testelor EZVIZ Lab în condiții standard. Eficiența compresiei video variază în funcție de frecvența și complexitatea activității capturate și de alți factori de mediu.

⁵ Utilizatorii pot trasa dreptunghiuri pentru a personaliza până la 4 zone de confidențialitate.

Specificații

CS-HP7-R110-2W2TFC

Parametrii Soneriei Exterioare

Senzor de imagine	CMOS progresiv 1/2,7" (suportă sensibilitate la lumină scăzută)
Obiectiv	2,0 mm @ F2.2, unghi de vizualizare: 162° (diagonal)
Zi & noapte	filtru IR-cut cu comutare automată, lumină infraroșie 850nm × 2 (max. 6 m)
Rezoluție maximă	2K (2048 × 1296)
DNR	2D / 3D DNR
Compresie video	H.265 / H.264
Cadre pe secundă	max. 15fps; auto-adaptiv în timpul transmisiei prin rețea

Interfața Soneriei Exterioare

Intrare audio	Microfon încorporat cu sensibilitate ridicată
Ieșire audio	Difuzor încorporat, de mare putere
Buton sonerie	Suportă, 1 buton. Se poate seta lumina pornită sau oprită.
Cartelă de nume	Suportă, scris de mână. 3 stickere incluse (1 sticker deja aplicat pe panoul interfonului).
Terminal	Două porturi de cablare pentru conectarea ecranului. Două porturi de cablare pentru conectarea porții. Două porturi de cablare pentru conectarea plăcii electrice de blocare.

Funcții

Alarmă inteligentă	Detectie inteligentă a mișcării umane; detectare staționare suspectă
Alarmă la sabotaj	Suportată
Videointerfon	Comunicare bidirecțională video la distanță

Conectivitate și Funcționalitate

Metodă de conectare	Conexiune prin cablu (2 fire, compatibil și cu 4 fire), transmisie digitală a semnalului
Distanță de transmisie	Φ 2 x 0,75 mm², max. 50 m Φ 2 x 1,5 mm², max. 100 m Cablul torsadat (Twisted Pair), max. 120 m
Deschidere poartă (ușă)	Suportată. 2 porturi de conectare. Distanță: 1–10 m. Panoul interfon oferă o conexiune cu „contact uscat” (fără curent electric) pentru conectarea la butonul porții automate; capacitate de comutare: 12V/2A
Deblocare (încuietoare electrică)	Suportată. 2 porturi de conectare. Distanță: 1–10 m. Yala sau Încuietoarea comandată trebuie să aibă memorie mecanică; sursa de alimentare pentru yală nu trebuie să depășească 12V/1,1A, altfel urmați instrucțiunile din manualul de utilizare.
Metode de deschidere a ușii	1.Deblocare cu tag RFID (card tip CPU × 5 bucăți) 2.Deblocare de la distanță prin aplicație 3.Deblocare prin monitorul interior

General

Condiții de funcționare	-30°C până la 60°C, umiditate 95% sau mai puțin (fără condens)
Grad de protecție la intemperii	Rezistent la apă, cu capac de protecție
Dimensiuni	161 × 87 × 20 mm (6,34 × 3,43 × 0,87 inch)
Alimentare	24V DC de la ecran

Ecran interior

Dimensiune ecran	Ecran tactil de 7"
Rezoluție	1024 × 600

Interfață

Intrare audio	Microfon încorporat, cu sensibilitate ridicată
Ieșire audio	Difuzor încorporat, de mare putere
Buton	Buton de pornire/oprire ecran
Terminal	Două porturi de cablare pentru conectarea primei sonerii exterioare Două porturi de cablare pentru conectarea celei de-a doua sonerii exterioare Două porturi de cablare pentru conectarea unui ecran interior suplimentar (neinclus în kit)
Card SD	Suportă până la 512 GB

Parametri de rețea

Protocol	Protocol proprietar EZVIZ Cloud
Protocol interfață	Protocol proprietar EZVIZ Cloud
Protocol EZVIZ	Protocol EZVIZ EZCONNECT

Parametri Wi-Fi

Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Frecvență	2.4GHz ~ 2.4835GHz / 5.15GHz ~ 5.25GHz
Lățime de bandă canal	Suportă 20MHz
Securitate	64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
Rată de transmisie	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433,3Mbps

Funcții

Tonuri multiple de apel	Până la 20 de tonuri
Funcționalități	Vizualizare live, Redare, Comunicare bidirecțională, Apel video

General

Condiții de funcționare	-10°C până la 45°C, umiditate 95% sau mai puțin (fără condens)
Greutate	Greutate netă: 855 g (30,16 oz)
Dimensiuni	180 × 111 × 15 mm (7,09 × 4,37 × 0,59 inch)
Sursă de alimentare	Adaptor de alimentare DC 24V 1A (100-240Vac)
Consum de energie	8W, maxim 24W

În cutie

- Monitor
- Suport de perete pentru monitor
- Adaptor de alimentare pentru monitor
- Șablon pentru găurire pentru monitor
- Panou interfon (sonerie) cu protecție rezistentă la intemperii × 2
- Șablon pentru găurire pentru panoul interfon × 2
- Șurubelniță
- Taguri × 5
- Set șuruburi × 3
- Cartele de nume × 4
- Fire și conectori pentru fire × 2
- Cablu cu conector pentru alimentare DC 24V
- Informații de reglementare × 2
- Ghid de pornire rapidă

Certificări

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.