



Kit HP7 2-familii

Sistem de videointerfon pentru locuințe inteligente

Un sistem unificat de intrare inteligentă pentru confort dublu


Setul HP7 pentru 2 familii este pregătit să asiste două familii care au aceeași intrare principală și doresc funcții inteligente avansate, la distanță, pentru a-și controla accesul la domiciliu separat. Constând din două butoane individuale de vorbire și două monitoare de interior independente, noul sistem permite fiecărui proprietar să răspundă vizitatorilor, să vizualizeze videoclipuri de înaltă rezoluție, să verifice alertele de detectare și să gestioneze accesul utilizatorilor într-un mod mult mai simplu, chiar și de pe smartphone-urile lor.



Control separat pentru 2 familii



Ecran tactil independent de 7 inchi pentru fiecare familie



Deblocare de la distanță uși/porti¹



Instalare cu 2 fire



Rezoluție 2K



Comenzi de la distanță prin aplicația EZVIZ



Deblocare inteligentă RFID (3 etichete pentru fiecare familie)



Sonerie încorporată (cu mai multe tonuri de apel)



Detectarea formei umane cu AI



Vedere nocturnă IR



Suportă Wi-Fi 6 dual-band (2,4 / 5 GHz)



Comunicare bidirecțională



3 cărți de vizită incluse



Design rezistent la intemperii



Suportă card MicroSD (Până la 512 GB) și EZVIZ CloudPlay Storage²

Sistem de acces dublu, confort comun

Kitul HP7 2-familii este conceput pentru a proteja intrarea a două gospodării într-un mod fiabil și elegant. Vizitatorii pot găsi cu ușurință butonul potrivit pentru a apela familia potrivită prin interfonul exterior, care servește și ca o cameră inteligentă 2 în 1 care detectează și notifică utilizatorii cu alerte mobile în timp real chiar înainte ca cineva să bată la ușă.



Un monitor tactil separat pentru comenzi individuale în fiecare gospodărie

Deși împart intrarea principală, fiecare familie are propriile controale complete asupra sistemului. Este ușor să țineți evidența trecerilor și venirilor prin intermediul monitorului de interior, în timp ce puteți alege să vă personalizați propriile setări de acces și să gestionați videoclipurile istorice după cum doriți.

Caracteristici versatile

Vizionare live clară


Comunicare bidirecțională

Deblocarea porții/ușilor

Istoricul și stocarea video

(Acceptă card microSD de până la 512 GB)

Familia A



Familia B



Construit pentru a fi de încredere pentru case și vile

Pentru cei care au o intrare comună în case și vile, dar doresc să își păstreze intimitatea și să nu își deranjeze vecinii, kitul HP7 pentru două familii este soluția ideală. Cu un proces de instalare optimizat pe 2 fire, kitul simplifică semnificativ configurarea și utilizarea unui sistem de interfon pentru două familii, eliminând necesitatea de a deranja sau de a schimba sistemul existent.



Instalare cu 2 fire
(Compatibil și cu sisteme cu 4 fire)



Interfon rezistent la apă



Comenzi duble pentru poartă/ușă¹

Wire Length ³			
	ø 2×0.75 mm ²	ø 2×1.5 mm ²	Twisted Pair (TP)
	0-50 m	0 -100 m	Up to 120 m
	1-10 m	1-10 m	1-10 m



Gestionați-vă ușa cu ușurință - chiar și de la distanță

Cheile grele care atârnă pot fi acum istorie. Kitul HP7 pentru 2 familii oferă controale mult mai ușoare de acces, adăugând în același timp protecție vizuală pentru a vă verifica vizitatorii.



**Deschideți cu degetul
cu RFID inteligent
(3 etichete incluse)**




**Utilizați coduri
temporare de vizitator**



**Scanați un cod
QR pentru vizitator**



**Deblocați prin
monitorul interior**



**Deschideți ușa
folosind aplicația
EZVIZ**

Este mai ușor ca niciodată să răspundeți de la distanță

Chiar și atunci când nu sunteți acasă, kitul HP7 pentru două familii vă asigură că nu veți rata niciun vizitator. Puteți rămâne conectat în permanență prin telefon și să deschideți ușa pentru oaspeți de la distanță. Când răspundeți unor străini neinvitați, puteți activa funcția de schimbare a vocii pentru a rămâne neidentificat și pentru a adăuga un strat suplimentar de protecție.



**Comunicare
bidirecțională**



**Deblocare
de la distanță**



**Schimbare
de voce pentru
protecția vieții private**

Bună ziua, aveți o livrare.



Vă mulțumesc, vă rog
să lăsați coletul la ușă





Viziunea de zi



Viziunea nocturnă IR

162°
Câmp
vizual larg



Claritate
2K

Viziune impresionantă zi și noapte

Este timpul să vă actualizați sistemul de interfon învechit și să vă luați la revedere imaginilor sale neclare și distorsionate. HP7 oferă o rezoluție 2K clară și vizibilitate din cap până la picioare, precum și o viziune de noapte IR fiabilă, astfel încât să puteți urmări întotdeauna ușa din față, fie că este vorba de o vizită târziu în noapte sau de o livrare dimineață devreme.

Detectare îmbunătățită și gratuită care aduce beneficii ambelor unități

Indiferent cine apare la intrarea comună, dispozitivul le va detecta imediat activitățile și va trimite notificări pe telefoanele mobile ale ambelor familii. De asemenea, ambele unități au flexibilitatea de a regla fin sensibilitatea de detectare în funcție de preferințele lor și de a configura zone de detectare specifice pentru a reduce alertele nedorite



**Detectarea formei
umane cu AI**



**Sensibilitate
de detectare reglabilă**



**Zona de detectare
personalizabilă**



**Fără taxă
de abonament**



Caracteristici bine gândite pentru confort suplimentar



Știți care e ușa corectă la care să bateți
cu ajutorul cardurilor cu nume iluminate



Personalizați-vă soneria cu mai multe
opțiuni de tonuri de apel


Designul elegant ridică nivelul ușii dumneavoastră de la intrare

Kitul HP7 pentru 2 familii adoptă un aspect rafinat, minimalist, cu un negru lucios simplu și consistent pentru ambele dispozitive. Remarcabil din interfoanele tradiționale, HP7 satisface gusturile moderne pentru o casă elegantă. Ecranul monitorului de interior maximizează, de asemenea, zona tactilă, îmbunătățind întreaga experiență a utilizatorului.



Conexiune stabilă pentru performanță sporită

Pentru a maximiza experiența de conectare cu control de la distanță, puteți conecta monitorul de interior la banda de 2,4 sau 5 GHz. Bucurați-vă de Wi-Fi puternic, cu latență mai mică, lățime de bandă mai mare și un semnal stabil.



2.4 GHz 5 GHz

Plăcerea de vizionare sporită cu fișiere video mai mici

În comparație cu tehnologia predominantă de compresie video H.264, H.265 creează o experiență de vizionare mai fluidă cu videoclipurile 3K înregistrate. Între timp, nu va trebui să vă faceți griji că fișierele video mari ocupă prea mult spațiu de stocare - tehnologia H.265 le reduce dimensiunile cu până la 50%

50% ↓
mai puțin spațiu
de stocare video

50% ↓
mai puțină lățime
de bandă necesară



Opțiuni de stocare foarte mari și sigure în care poți avea încredere

Vă puteți securiza videoclipurile înregistrate pe un card microSD local de până la 512 GB sau vă puteți abona la EZVIZ CloudPlay pentru stocare în cloud complet criptată.



Suportă card MicroSD




Acceptă stocarea EZVIZ CloudPlay

Ne angajăm să protejăm prin încredere

Securitatea este obiectivul principal al fiecărui produs și sistem pe care îl dezvoltăm. Am creat, de asemenea, funcții avansate de protecție a intimității și setări flexibile, astfel încât să te simți în siguranță în orice moment.

[Află mai multe despre practicile noastre de securitate >](#)

Zonă de confidențialitate



Criptare completă a datelor (end-to-end)

Criptare a datelor
cu standard

AES

Transmitere criptată
a datelor prin protocol

TLS

Certificări internaționale în domeniile **securității informațiilor**,
protecției datelor cu caracter personal și **securității în cloud**



1 Pentru a verifica cerințele de instalare și compatibilitatea produsului, vă rugăm să consultați Manualul de utilizare pentru informații detaliate.

2 Cardul de stocare local trebuie achiziționat separat. Serviciul de stocare în cloud este disponibil numai pe anumite piețe. Vă rugăm să verificați disponibilitatea înainte de a face o achiziție.

3 Fiecare familie poate regla fin zona de detectare și sensibilitatea de detectare prin intermediul telefoanelor sale mobile. Vă rugăm să rețineți, totuși, că setările celeilalte familii vor fi actualizate dacă o familie ajustează setările

4 Utilizatorii pot personaliza tonul de apel trimis de afișajul interior prin comenzile tactile sau prin aplicația EZVIZ. Soneria de exterior oferă un singur ton de apel implicit și nu poate fi personalizată.

5 Date din rezultatele testelor EZVIZ Lab în condiții standard. Va varia în funcție de frecvența și complexitatea activității capturate și de alți factori de mediu.

6 Utilizatorii pot fi desenați în dreptunghiuri pentru a personaliza până la 4 zone de confidențialitate

Sonerie de exterior

Senzor de imagine	CMOS de scanare progresivă de 1/2,7" (Acceptă sensibilitate la lumină scăzută)
Obiectiv	2.0 mm @ F2.2, viewing angle: 162° (Diagonal)
Zi și noapte	Filtru tăiat IR cu comutare automată, lumină infraroșie de 850 nm × 2 (max. 6 m)
Rezoluție Max.	2K (2048 × 1296)
DNR	DNR 2D/3D
Compresie video	H.265 / H.264
Rata Cadrelor	Max: 15 fps; Auto-adaptabil în timpul transmisiei în rețea

Interfață cu panou în aer liber

Intrare audio	Microfon încorporat de înaltă sensibilitate
Ieșire audio	Difuzor încorporat de mare putere
Buton de sonerie	Suportă 2 butoane; Poate aprinde sau stinge lumina
Plăcuță cu nume	Suportă scris de mână; 3 cărți autocolante incluse (1 autocolant deja pe panoul interfon)
Terminal	Două porturi de cablare pentru conectarea ecranului. Două porturi de cablare pentru a conecta poarta. Două porturi de cablare pentru conectarea plăcii electrice.

Funcții

Alarmă inteligentă	Detectare inteligentă a mișcării umane, Detectare persistentă
Alarma de manipulare	Suportă
Interfon video	Comunicare bidirecțională video la distanță lungă

Conexiune și funcție

Metoda de conectare	Conexiune prin cablu (2 fire, capabil cu 4 fire), Transmiterea semnalului digital
Distanța de transmisie	Φ 2 x 0,75 mm2: max.50 m Φ 2 x 1,5 mm2: max.100 m Pereche răsucită: max.120 m
Interfon video	Convorbire bidirecțională video la distanță lungă
Deschide ușa (Poarta)	Suportă 2 porturi de cablare; 1 - 10 m distanta Panoul de interfon oferă o conexiune de contact „uscat”, fara curent electric, de conectat la butonul pt poarta automatizata, capacitate de rupere poarta: 12V / 2A
Deblocare (Placă electrică)	Suportă 2 porturi de cablare; 1 – 10 m distanță. Placa electrică de închidere sau încuietoarea pe care o comandați trebuie să aibă memorie mecanică. Alimentarea electrică a plăcii sau încuietorii nu trebuie să depășească 12V / 1.1A, în caz contrar, urmați instrucțiunile din manualul de utilizare.
Metode de deschidere a ușii	1. Deblocare cu badge RFID (3 buc / familie) 2. Deblocare de la distanță prin aplicație 3. Deblocare prin monitorul interior 4. Deblocare cu cod QR

General (panoul exterior)

Condiții de funcționare	-30°C până la 60°C, umiditate 95% sau mai puțin (fără condensare)
Grad IP	Impermeabil, cu capac de scut
Alimentare electrică	24V DC de la ecran

Monitoare de interior

Dimensiunea afișajului	Ecran tactil de 7 inch
Rezoluție	1024 × 600

Specificații

Model CS-HP7-R200-1W2TFC

Interfață

Intrare audio	Microfon încorporat de înaltă sensibilitate
Ieșire audio	Difuzor încorporat de mare putere
Buton	Buton de pornire/oprire a ecranului
Terminal	Două porturi de cablare pentru conectarea panoului exterior
Card MicroSD	Suportă card microSD (max. 512 GB)

Parametrii rețelei

Protocol	Protocolul proprietar EZVIZ Cloud
Protocol de interfață	Protocolul proprietar EZVIZ Cloud

Parametrii Wi-Fi

Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Gama de frecvente	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5,15 GHz ~ 5,25 GHz
Lățimea de bandă a canalului	Suportă 20MHz
Securitate	64 / 128 de biți WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Rata de transmisie	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps, 11ac: 433,3 Mbps

Funcție

Tonuri de apel multiple	Până la 20 de tonuri de apel
Funcții	Vizualizare live, redare, convorbire bidirecțională, apel video

General (Monitor de interior)

Condiții de funcționare	-10°C până la 45°C, umiditate 95% sau mai puțin (fără condensare)
Alimentare electrică	Alimentare DC 24V / 1A, adaptor (100-240Vac)
Consumul de energie	8 W, max. 24W

General (kit HP7 pentru 2 familii)

Greutate	Greutate netă: 1010 g (35,63 oz)
Dimensiune	Ecrane: 180 × 111 × 15 mm (7,09 × 4,37 × 0,59 inchi) Panou exterior: 161 × 87 × 22 mm (6,34 × 3,43 × 0,87 inchi)

În cutie

- Monitor × 2
- Suport de perete pentru monitor × 2
- Adaptor de alimentare pentru monitor × 2
- Șablon de foraj pentru monitor × 2
- Panou interfon (soneria) cu un scut rezistent la intemperii
- Șablon de foraj pentru panoul interfon
- Șurubelniță
- Badge-uri × 6
- Kit de șuruburi × 3
- Carte de vizită × 2
- Fire și conectori de fire × 2
- Cablu conector pentru sursă de alimentare DC 24V × 2
- Informații de reglementare × 2
- Ghid de pornire rapidă × 2

Certificări

CE / REACH / DEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.